


IPビジネスホン

ご案内

株式会社福岡ソフトウェアセンター

IPビジネスホンについて



IP ビジネスホンは、現在のPBXの全機能をFreeBitのデータセンターで統合的に 管理・運用するASPサービスです。

また、IP電話として安価な通信料金を実現することが出来るとともに、使いやすくかつ柔軟なサービスをビジネスオーナーにご提供いたします。

IP ビジネスホンとは？

- ・FreeBit OfficeOneが提供するIPセントレックス(PBX機能提供)サービスです。
- ・最新のVoIP技術を使った、主に中小法人、SO-HO向けのサービスで、国内・国際通話料金の大幅なコストダウンが可能となります。
※日本全国一律7.5円/3分(税込7.875円/3分)、米国7.5円/3分、韓国25円/3分
- ・世界初！ SIPを用いたIPv6ベースでのIPセントレックスサービス【2003.11現在、当社調べ】
- ・本サービスを導入することにより、電話料のみならず、従来のPBX管理費用(場所、電力、保守、設定等にかかる各種費用)が大幅に削減されます。
- ・今までお使いの電話番号はそのままご利用いただけます。
- ・接続で利用する回線にBフレッツを採用。インターネットも同時に快適に！

IPビジネスホンサービス概要

IPビジネスホンの3つの特徴

■大幅なコスト削減

VoIPの技術により、距離に依存する料金体系ではなく、国内一律3分7.5円(税込7.875円)、国際電話もアメリカ3分7.5円など大幅に削減になります。さらに携帯電話への発信も1分17円(税込17.85円)と非常に格安料金になります。またインターネット回線との共有により、回線費用などの削減も図れます。

■高い通話品質・音質を実現


パケットロス5%程度までカバーするPLC機能、独自エコーキャンセラ技術によりビジネスに適した通話品質・音質を提供。

■運営・管理簡潔化

内線変更や着信グループの変更などによる設定、また外出先からの電話機への設定は普段ご利用されているパソコンや携帯電話のWeb上で簡単に設定出来ますので、電話機業者を呼ぶ必要もなく、簡単に素早く行えます。

また、PoE(※)対応のため、各電話端末にACアダプタを取り付ける必要がございませんので、非常にシンプルな配線構造になります。

※PoE(Power over Ethernet): Ethernetケーブルを用いて電源供給を行う規格です



IPビジネスホン提供機能

機能一覧

- | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ・外線発信 | ・内線発信 | ・保留(自己保留/パーク保留) | ・代理応答 |
| ・複数同時鳴動 | ・リダイヤル | ・発着信履歴 鳴り分けサービス | ・ワンタッチ発信/短縮ダイヤル |
| ・電話帳機能 | ・ダイヤルイン対応(iナンバー/INSダイヤルイン) | | ・代表取扱いサービス対応 |
| ・呼転送/パーク転送 | ・コードレス電話機 | ・ユーザーによるWeb設定サービス | |

転送機能

- ・呼転送:通話中の外線に対して他の拠点の電話機に転送ができます。拠点間通話が無料なIP ビジネスホンならではの機能。日本全国何処に転送してもかけた人の料金は変動しません。
- ・パーク保留転送:拠点内グループにおいて通話中の内線と外線を転送できます。

電話帳機能

- ・最大で400件の電話帳登録ができます。
- ・電話帳ボタンを押した後、スピーカー音量ボタンで検索できます。またダイヤルボタンでショートカットができるので素早く検索できます。
- ・かけたい箇所の表示が出たら、受話器をあげるだけで簡単に発信できます。

発着信履歴

- ・1番最新の発信と着信の履歴がカンタンにさがせます。
- ・発着信ともそれぞれ10件まで履歴を確認することができます。
- ・履歴表示されている状態で受話器を上げることでそのまま発信できます。

ワンタッチ発信

- ・予め登録してあるボタンを押すことで登録した電話番号に簡単にかけることができます。

IPビジネスホン機器仕様

SIP対応多機能電話機

従来のPBXビジネスホン機能をSIPの応用技術で実現。
コンパクトに6回線キーを備えた世界初IPv6対応電話機です。



重量: 0.88Kg
消費電力: 最大5W
外形寸法: 170(W)×215(D)×115(H)mm
色: ホワイト/ガンメタリック
ネットワークインターフェース: 10BASE-T/100BASE-TX x 2

VoIPゲートウェイ IAD YAMAHA RTV700

IPビジネスホン向けにチューニングしたIAD端末です。
高いスループットの実現と、FreeBit Feel6テクノロジーを導入した高機能VoIPゲートウェイです。



重量: 1.2Kg
消費電力: 最大15W
外形寸法: 270(W)×180(D)×42.6(H)mm
ネットワークインターフェース: [LAN側]10BASE-T/100BASE-TX×4
[WAN側]10BASE-T/100BASE-TX×1

スマートSwitch: PLANEX S-0808-P

IEEE 802.3af準拠のPoE機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと電源の両方を供給することが可能です。
また、IP電話に必要な不可欠なトラフィックの優先制御や、柔軟なネットワーク構成を実現するためのVLANなどの機能を搭載しています。



重量: 2.8Kg
消費電力: 最大150W
外形寸法: 324(W)×231(D)×45(H)mm
ネットワークインターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T×16

IPビジネスホン料金

月額基本料(IPビジネスホン基本料)

・ Bフレッツファミリープラン	5,500円 (税込 5,775円) /アクセスライン毎
・ Bフレッツマンションプラン	5,500円 (税込 5,775円) /アクセスライン毎
・ Bフレッツベーシックプラン	8,000円 (税込 8,400円) /アクセスライン毎
・ Bフレッツビジネスプラン	34,000円 (税込35,700円) /アクセスライン毎

※ 1アクセスラインにつき最大6chの同時接続通話が可能です。

※ 別途NTTへのBフレッツ利用料金をお支払いいただきます。

通話基本料


・ 固定向け発信	7.5円/3分 (税込7.875円/3分)
・ 携帯向け発信	17円/分 (税込17.85円/分)
・ 国際発信	7.5円/3分 (アメリカ本土)
・ PHS	10円/1通話 + 10円/分 (税込10.5円/1通話 + 税込10.5円/分)

初期費用

・ IP電話機	68,000円/台 (税込 71,400円/台)
・ VoIPゲートウェイIAD	178,000円/台 (税込186,900円/台)
・ スマートスイッチ	118,000円/台 (税込123,900円/台)
・ IPビジネスホンライセンス	22,800円 (税込 23,940円)
・ 基本工事費	36,000円/台 (税込 37,800円/台)
・ IP電話機設置	22,000円/台 (税込 23,100円/台)
・ IAD設置・設定	22,000円/台 (税込 23,100円/台)
・ スマートスイッチ設置	5,000円/台 (税込 5,250円/台)

※上記は、あくまで概算見積です。LAN工事が必要な場合は、別途お見積になります。

ネットワーク構成



株式会社福岡ソフトウェアセンター

〒820-0066

福岡県飯塚市幸袋526-1

電話:0948-21-1281

FAX:0948-21-0173

URL:<http://www.fsc-go.co.jp>

担当:佐々木、新垣

E-Mail:info@fsc-go.co.jp

